PIECOWE PALENISKA AKUMULACYJNE z AKUBETU

Cebud® od 1987
NOWE TECHNOLOGIE ZDUŃSKIE

W RZEMIOŚLE 36 lat ZDUŃSKIM

NA GAZ DRZEWNY (GD) GENEROWANY Z PELLETU Z PALNIKIEM blucomb I NA DREWNO

do budowy pieców pokojowych, zapewniających główne ogrzewanie całych domów, niezależnie od prądu

- 27 typów, 84 modeli ciężkich palenisk o masie od 250 do 650 kg (+ kanały i obudowa),
- prefabrykowane, do szybkiego montażu z elementów,
- z generatorem i palnikiem gazu drzewnego **Blucomb®**,
- z zachowaniem możliwości palenia drewnem,
- działające bez hałasu i prądu,
- z nową technologią spalania gazu drzewnego (GD), gwarantującą – obok piękna „kominkowego" widoku ognia – najniższe, nieosiągalne przy spalaniu drewna poziomy emisji,
- technologia i wzory strzeżone patentami,
- Cebud jest wyłącznym krajowym dystrybutorem palników **Blucomb®**.

Najnowszej generacji PIECE POKOJOWE – PIECOKOMINKI na GAZ DRZEWNY generowany z pelletu i na DREWNO – technologią praktycznie bezemisyjnego, neutralnego klimatycznie i niezależnego ogrzewania całych domów OZE

Cebud, jako producent prefabrykowanych akumulacyjnych pieców pokojowych – palenisk (PPA), kanałów (CMA) i płyt grzewczych (CPA), opartych dotąd na spalaniu biomasy drzewnej, wprowadza strzeżoną patentem, innowacyjną technologię, polegającą na spalaniu **gazu drzewnego**, samoczynnie generowanego z pelletu. Pellet drzewny nie jest już – tak jak w innych wkładach czy piecykach („kozach") **spalany**, lecz **zgazowywany** w dodatkowej instalacji **gazogeneratora** montowanego poniżej komory paleniska (patrz rysunki). W palenisku nad palnikiem spala się już wyłącznie gaz drzewny – dużym, naturalnym płomieniem kominkowego ognia. Technologia ta rozpoczyna w rzemiośle zduńskim nową erę pieców pokojowych (piecokominków), które zachowując ozdobną i rekreacyjną funkcję kominka, równocześnie zapewniają niezależne od prądu, przewidywalne i stabilne główne źródło ogrzewania całego domu, gwarantując zarazem najniższe koszty ogrzewania oraz niskoemisyjność na poziomie dotąd nieosiągalnym przy spalaniu biomasy drzewnej (patrz wykresy obok).

Zasyp pelletu do gazogeneratora odbywa się ręcznie, bez zasilania prądem elektrycznym, a tak samo i spalanie gazu drzewnego w palenisku, przez co urządzenie pracuje komfortowo i cicho. Uzależniony od zapotrzebowania domu na ciepło i wielkości pieca dobrany typ generatora gazu i palnika (10 typów), określa wielkość załadunku pelletu do zgazowania (3,8–12 kg – co jest równoważne spaleniu 5–16 kg drewna w kominku), zapewniając nagrzanie całej akumulacyjnej masy pieca (1–3 tony) i typowy bezobsługowy 12-godzinny okres grzewczy (8–24 godzin). W sytuacji braku dostępu do pelletu, urządzenie może zostać w łatwy sposób przełączone na tradycyjne spalanie drewna/brykietu drzewnego, zachowując również emisję na poziomie znacznie poniżej granicznych wartości wyznaczanych przez Ekoprojekt.



Najzdrowsze ciepło i komfortowy, niemal bezobsługowy sposób użytkowania nowej generacji pieców pokojowych – piecokominków, zachęca do ich codziennego użytkowania i wykorzystywania jako **głównego i centralnego źródła ciepła** dla całego domu, skutecznie zastępując stosowane do tej pory paliwa kopalne (węgiel, gaz). Doskonale sprawdza się we współpracy z grzałką elektryczną lub pompą ciepła, gwarantując ogrzewanie całego domu także podczas nieobecności mieszkańców.

PPA-GD proste – małe

Piecowe Paleniska Akumulacyjne na gaz drzewny (GD) generowany z pelletu z palnikiem Blucomb®

PPA 250-GD / RT-300 – 4,5



PPA 350-GD / RD-220 – 7,5

PPA 350G-GD / RD-350 – 7,5

PPA 250L-GD / RT-300 – 4,5

PPA 350L-GD / RD-220 – 7,5

PPA 350-GD / RD-220 – 7,5



PPA 350-GD / RD-220

Masa: 445 kg
Zgazowanie 7,5 kg pelletu
to równowartość spalenia
10 kg drewna w kominku

PPA 400M-GD / RT-300 – 4,5

PPA-GD proste – duże

Piecowe Paleniska Akumulacyjne na gaz drzewny (GD) generowany z pelletu z palnikiem Blucomb®

PPA 400-GD / RT-350 – 7,5



PPA 550-GD / RD-323 – 11

PPA 500SK-GD / RT-350 – 7,5

PPA 450-GD / RD-323 – 11

PPA 500-GD / RT-350 – 7,5

PPA 550-GD / RD-323 – 11

Masa: 650 kg
Zgazowanie 11 kg pelletu
to równowartość spalenia
15 kg drewna w kominku

PPA 450G-GD / RD-323 – 11

PPA 550-GD / RD-323 – 11

PPA-GD narożne

Piecowe Paleniska Akumulacyjne na gaz drzewny (GD) generowany z pelletu z palnikiem Blucomb®

PPA 350N-GD / RD-220 – 7,5



PPA 400N-GD / RT-350 – 7,5

PPA 500N-GD / RT-350 – 7,5

PPA 450N-GD / RD-323 – 11

PPA 550N-GD / RD-323 – 11



PPA 400N-GD / RT-350 – 7,5

Masa: 490 kg
Zgazowanie 7,5 kg pelletu to równowartość spalenia 10 kg drewna w kominku

PPA 500N-GD / RT-350 – 7,5

PPA 550N-GD / RD-323 – 11

PPA-GD tunelowe i okrągłe

Piecowe Paleniska Akumulacyjne na gaz drzewny (GD) generowany z pelletu z palnikiem Blucomb®

PPA 350TG-GD / RT-350 – 7,5

PPA 250-R30-GD / RD-168 – 3,8

PPA 450TG-GD / RD-323 – 11

PPA 400T-GD / RD-350 – 7,5

PPA 500T-GD / RT-350 – 7,5

PPA 450T-GD / RD-323 – 11

PPA 500SK-R42-GD / RD-323 – 11

PPA 550T-GD / RD-323 – 11

- Najczystsza emisja ze spalania gazu drzewnego (GD) generowanego z pelletu jako OZE – gwarancją czystego powietrza i spełnienia celów klimatycznych
- Najwyższy komfort obsługi i użytkowania piecokominka – bez hałasu
- Pełne bezpieczeństwo i niezależność energetyczna – od prądu

Cebud od 1987 ®
NOWE TECHNOLOGIE ZDUŃSKIE

30-198 Kraków, ul. Balicka 320
tel. 048 12 637 36 23
cebud@cebud.eu
www.cebud.eu





Typ palnika generatora gazu drzewnego (GD)	Typowy załadunek pelletu [kg]	Równowartość spalania drewna [kg]	Moc nominalna [kW]	Moc w typowym okresie grzewczym
RT-300	4,5	6	10	2,7 kW / 8 h
RT-350	7,5	10	16,5	3 kW / 12 h
RD-168	3,8	5	5,6	2,2 kW / 8 h
RD-220	7,5	10	16,5	3 kW / 12 h
RD-323	11	15	24,3	4,35 kW / 12 h

- Dystrybucja i sprzedaż palników **Blucomb®**
- Szkolenia i pomoc w projektowaniu głównego ogrzewania całych domów piecami na gaz drzewny (GD)
- Kompleksowe wykonawstwo – budowa piecokominków z palnikami **Blucomb®** jako instalacji głównego ogrzewania budynków mieszkalnych z widokiem pięknego kominkowego ognia